


PŘIPRAVTE SI



Čerstvě seříznuté špaliky listnatých stromů



Količky s podhoubím



Fólie nebo igelitový pytel (pro zajištění špalků)



Kladivo



Vrtačka

1 Volba substrátu

Připravte si čerstvé, zdravé špalky listnatého stromu (skladované maximálně 3 měsíce), o průměru od 10 do 40 cm a délce od 50 do 100 cm (čím menší průměr, tím delší špalek).

Vyschlo-li dřevo v průběhu skladování příliš moc, potom je nutné špalky po dobu několika dnů zvlhčovat stříkáním vodou.

2 Příprava špalků

Navrtat v špalku otvory se stejným průměrem jako průměr koliku a hloubkou větší o 1 cm než jeho délka. Otvory navrtajte v několika řádcích kolem špalku, střídavě v rozteči cca 15 cm.



3 Očkování

Do každého otvoru opatrně zatlačte kolíček s podhoubím, a místo očkování zajistíte fólií nebo promažte zvířecím tukem nebo zakapejte horkým voskem. Průměrně na 1 špalek, by se mělo použít 15 - 25 kolíčků.

4 Inkubace (růst podhoubí)

Vložte naočkované špalky do fóliového pytle nebo oviňte těsně fólií a ponechejte tyto v tmavé místnosti při teplotě 20-25°C. Na špalcích se po uplynutí od 4 do 10 měsíců objeví bílé podhoubí, v závislosti na druhu houby, typu dřeva, jakož i jeho rozměrech.



5 Úroda

Vystavte špalky venku, chráňte tyto před vlivy přímého slunečního záření, jakož i větrem. Teplota v průběhu vzniku oplodí by měla činit 10-24°C, a nejlepší je vlhkost 80-85%. Na začátku houby budou vypadat jako malé bílé nebo hnědé uzlíčky, ze kterých v průběhu asi 7-10 dnů vyrostou zralé plodnice.



Skližeň trvá 3-6 let. Plodnice se tvoří nejčastěji na jaře a na podzim. Mezi sklizněmi se vyskytují přestávky trvající od několika týdnů do několika měsíců. V případě velkého mrazu podhoubí je nutné přikryt.